

**Cub Cadet.**



## **XT2 LX 42KH**

### **TRACTEUR DE PELOUSE**

- Moteur Kohler® OHV de la série 7000 à 2 cylindres en V, 22 HP, 725 cc
- Plateau de coupe moulé de 42", 2 lames
- Dossier haut Cub Comfort™, réglage à 10 degrés

## **MOTEUR**

### **TYPE DE MOTEUR**

KOHLER® SÉRIE 7000 22 HP OHV, 2 CYLINDRES EN V, 725 CC

### **CYLINDRES / MATÉRIAUX**

2/CHEMISE EN FONTE

### **LUBRIFICATION**

PRESSURISÉE AVEC FILTRES À CARTOUCHE

### **CAPACITÉ RÉSERVOIR DE CARBURANT**

11,35 L

### **HUILE POUR MOTEUR**

1,7 L

## **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT**

### **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT**

HYDROSTATIQUE TUFF TORQ® (K46), CONTRÔLÉE PAR PÉDALE

### **TRANSMISSION VERS BOÎTE DE VITESSES**

COURROIE ROBUSTE

### **RÉGULATEUR DE VITESSE**

DE SÉRIE

### **BOÎTIER DE TRANSMISSION**

ALUMINIUM MOULÉ

# PLATEAU DE COUPE

---

## TYPE DE PLATEAU

MOULÉ

## LARGEUR DU PLATEAU

42"

## HAUTEUR DE COUPE

1" - 4"

## SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

COURROIE EN KEVLAR® SERVICE INTENSIF

## ANTI-DÉGAZONNEMENT (AVANT/ARRIÈRE)

2 ROULETTES LARGES/2 ROULETTES ÉTROITES

## ENSEMBLE DE DÉCHIQUETAGE

EN OPTION

## INSTALLATION DU PLATEAU

DISPOSITIF QUICKATTACH™, INSTALLATION RAPIDE SANS OUTILS

## SYSTÈME DE NETTOYAGE

SYSTÈME DE NETTOYAGE À HAUTE PRESSION BREVETÉ SMARTJET™

# SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES

---

## PNEUS (AVANT/ARRIÈRE)

15" X 6" / 20" X 8"

## BANDE DE ROULEMENT

MULTI TRAC™

## HUILE POUR TRANSMISSION

1,9 L

# CHÂSSIS

---

## CHÂSSIS

SOUDE ET RECOUVERT D'UNE PEINTURE ANTI-CORROSION (E-COATING), GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

## PARE-CHOCS

EN OPTION

# GARANTIE

---

## GARANTIE

LIMITÉE 3 ANS, 5 ANS SUR LESSIEU AVANT ET LE CHÂSSIS  
(CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR PLUS DE DÉTAILS)

# OPÉRATION

---

## FREINS

PLAQUETTES DE FREIN DE TYPE AUTOMOBILE

# FONCTIONNALITÉS

---

## PRISE DE FORCE

MANNUELLE À LEVIER

## RELEVAGE DU PLATEAU

MANUEL AVEC RESSORT D'ASSISTANCE, RÉGLAGE À 12 POSITIONS

## SIÈGE

DOSSIER HAUT DE LUXE CUB COMFORT™, RÉGLAGE À 10 DEGRÉS

# SPÉCIFICATIONS

---

## BATTERIE

300 CCA

# SYSTÈME ÉLECTRIQUE

---

## SYSTÈME DE CHARGE

ALTERNATEUR DU VOLANT MOTEUR, 15 AMP, RÉGULARISÉ

## PHARES

NOUVELLES AMPOULES PUISSANTES DEL

## SYSTÈME D'AFFICHAGE DE DONNÉES

COMPTEUR D'HEURES, RAPPEL DU CHANGEMENT D'HUILE ET DE FILTRE, VOLTAGE DE LA BATTERIE

## SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

DÉMARRAGE AU POINT MORT, PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR, INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ POUR MARCHE ARRIÈRE, REVTEKMD, ET VERROUILLAGE DE PÉDALE DE FREIN

# DIRECTION

---

## DIRECTION/RAYON DE BRAQUAGE

DIRECTION MANUELLE OPTIMISÉE, À SEGMENT ET PIGNON, 16"

## ESSIEU AVANT

ROBUSTE, EN FONTE, GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

## JOINTS ROTULE

| P1 |

TYPE AUTOMOBILE