

FIABILITÉ EN TOUT TEMPS

Gamme de produits de pelouse
et de jardin Cub Cadet® 2017



Cette brochure contient de
l'information sur nos tondeuses à
rayon de braquage zéro classées
parmi les meilleures.



Mettez votre propriété en valeur.

Imaginez comment vous pouvez aménager votre propriété en un jardin unique. Depuis 1961, Cub Cadet® fabrique des produits de pelouse et de jardin. Nos produits motorisés de pelouse et de jardin sont fabriqués en Amérique du Nord et sont conçus pour durer. Avant de couper l'acier ou de fixer un boulon, nous prenons le temps de connaître les besoins de nos clients pour concevoir des produits qui répondent aux demandes des propriétaires, des entrepreneurs et des amateurs de plein air qui comptent sur nous. Cette manière de faire a permis à Cub Cadet® d'être à l'avant-garde et de fabriquer des tracteurs de pelouse, des tondeuses à rayon de braquage zéro, des tondeuses poussées et des équipements d'entretien robustes et efficaces. Comptez sur les produits Cub Cadet® pour entretenir votre propriété et la garder dans un état impeccable.

Cub Cadet, tout un monde



Votre concessionnaire Cub Cadet® agréé vous offre une expérience supérieure. Les concessionnaires Cub Cadet® connaissent leurs produits. Ils savent comment prendre soin de leurs clients et de leurs produits. Les concessionnaires Cub Cadet® sont des entreprises locales et des membres de votre communauté. Vous trouverez le financement, les offres exceptionnelles et l'expertise que vous recherchez auprès des professionnels qui vendent et font l'entretien de l'équipement Cub Cadet® tous les jours. Nos clients bénéficient de l'expertise et du soutien des concessionnaires agréés.



TABLE DES MATIÈRES

Avantages de la série XT Enduro ^{MC}	4
Tracteurs de la série XT2 et de la série XT3 Enduro ^{MC}	5
Tracteurs de la série XT1 Enduro ^{MC} et tondeuses autoportées	6
Accessoires pour tracteurs XT Enduro ^{MC}	7
Tableau comparatif pour les tracteurs XT Enduro ^{MC}	8-9
Avantages des tondeuses à rayon de braquage zéro	10
Tondeuses à rayon de braquage zéro RZT	11
Tondeuses à rayon de braquage zéro Z-Force	12-13
Tondeuses commerciales à rayon de braquage zéro Pro Z	14
Accessoires pour tondeuses à rayon de braquage zéro	15
Tableau comparatif pour les tondeuses à rayon de braquage zéro	16-17
Tondeuses poussées et tondeuses autopropulsées	18-19
Équipements d'entretien	20-21
Véhicules utilitaires Challenger ^{MC}	22-23

ROBUSTE JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL

AVANTAGES DE LA SÉRIE XT ENDURO^{MC}

- ▶ **Excellente manœuvrabilité**
Système de direction pour un contrôle optimal
- ▶ **Niveau de confort élevé**
Ergonomie améliorée
- ▶ **Performance supérieure**
Système de coupe offrant une meilleure durabilité et un meilleur ensachage
- ▶ **Peinture e-coat pour une protection anti-corrosion**
Protection optimale pour une durabilité excellente et un meilleur fini
- ▶ **Fonctionnement simple et aisé**
Transmissions hydrostatiques :
Vous n'avez qu'à appuyer sur la pédale, aucune autre manœuvre n'est nécessaire
- ▶ **Meilleur soutien de l'industrie**
Soutien et expertise de nos concessionnaires
- ▶ **Meilleure garantie**
Heures illimitées / 5 ans sur châssis et essieu avant
3 ans et 4 ans sur transmission moteur[†]

Moteur certifié Cub Cadet®

Tous les moteurs utilisés sur nos produits sont évalués pour respecter les standards élevés de puissance, de performance et de qualité.



SÉRIE XT2 ENDURO^{MC}

- ▶ Moteurs Cub Cadet® EFI, Kohler® à deux cylindres en V ou Kawasaki®
- ▶ Système de démarrage sans clé sur certains modèles
- ▶ Roulements de roues avant robustes
- ▶ Bande de roulement Multi Trac
- ▶ Pare-chocs avant et appuie-bras (sur certains modèles)
- ▶ Batterie plus puissante pour un démarrage rapide dans toutes les conditions
- ▶ Garantie de 3 ans, heures illimitées (transmission moteur incluse) + garantie de 5 ans sur châssis et essieu avant, heures illimitées / garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué[†]



SÉRIE XT3 ENDURO^{MC}

- ▶ Arbre d'entraînement sans courroie de type automobile
- ▶ Transmission et essieu avant en fonte
- ▶ Châssis en acier entièrement soudé
- ▶ Siège à dossier haut réglable avec appuie-bras
- ▶ Transmission automatique avec régulateur de vitesse
- ▶ Pneus à adhérence supérieure et pare-chocs avant robuste en acier sur certains modèles
- ▶ Garantie de 4 ans, heures illimitées (transmission moteur incluse) + garantie de 5 ans sur châssis et essieu avant (heures illimitées) / garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué[†]



SÉRIE XT1 ENDURO^{MC}

- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Siège ajustable
- ▶ Volant confortable
- ▶ Phares DEL
- ▶ Garantie de 3 ans, heures illimitées (transmission moteur incluse) + garantie de 5 ans sur châssis et essieu avant*

COMPACTE MAIS PUISSANTE

La tondeuse autoportée compacte offre la même puissance que nos plus gros modèles. Elle procure une coupe nette et précise grâce au système de coupe Signature Cut^{MC}. De plus, vous avez le choix entre une transmission à six vitesses ou une transmission hydrostatique. Son volant de direction vous permet d'avoir une maîtrise optimale. Ces tondeuses autoportées sont compactes, confortables, pratiques et performantes.



CLASSÉE
PARMI LES MEILLEURS
PAR UNE REVUE RENOMMÉE

TONDEUSE AUTOPORTÉE COMPACTE

- ▶ Taille compacte
- ▶ Bonne maîtrise de la vitesse grâce à la transmission hydrostatique contrôlée par pédale (modèle CC 30H)
- ▶ Réglage facile du volant de direction grâce à la colonne de direction télescopique
- ▶ Siège ergonomique pour un meilleur confort
- ▶ Phares DEL (modèle CC 30H)
- ▶ Système de coupe Signature Cut^{MC}
- ▶ Garantie limitée de 3 ans*

ACCESSOIRES

APPAREIL MULTIFONCTION

Effectuez vos travaux pendant toute l'année avec la gamme d'accessoires conçus pour faire de votre tracteur XT Enduro^{MC} un appareil multifonction qui surpassera les autres tracteurs. Voici les choix les plus populaires.



Remorque Cub Cadet®

Grâce à ses quatre bords repliables, la remorque peut être transformée en surface plate pour transporter des charges plus larges. Cette remorque de 10 pi³ offre beaucoup d'espace et ses bords repliables permettent un déchargement facile. Lorsqu'elle est repliée, la remorque occupe 70 % moins d'espace qu'une remorque conventionnelle.



Souffleuse à neige à trois phases 3X^{MC} de 42"

Cette souffleuse peut affronter les chutes de neige importantes. Elle enlève rapidement et facilement jusqu'à 18" de neige 25 % plus vite qu'une souffleuse à neige à deux phases 2X^{MC} Cub Cadet®.



Bac récupérateur

Ce bac récupérateur permet un meilleur ensachage. Vous avez le choix de bacs doubles ou triples pour tous les tracteurs XT Enduro^{MC}.



Lame à neige

La lame de 46" peut être facilement ajustée jusqu'à 25 degrés pour déblayer facilement la neige et la glace. Installation facile.



Pare-soleil

Ce pare-soleil qui convient à tous les modèles de tracteurs XT Enduro^{MC} vous permettra de travailler en tout confort. Vous pouvez utiliser cet accessoire pendant longtemps grâce au tissu résistant à la déchirure.



Cabine d'hiver

Protégez-vous du froid grâce à cette cabine qui convient à tous les modèles de tracteurs XT Enduro^{MC}. Elle offre une visibilité de 360 degrés. Le châssis est recouvert d'une peinture électrostatique pour une longue durée de vie.



	LT42 C	LT46	LX42 KH	LX42	LX46	LX50
MOTEUR						
CERTIFIÉ CUB Type de moteur	Cub Cadet [®] OHV, 1 cylindre, 547 cc	Kohler [®] série 7000 OHV, 2 cylindres en V, 22 HP / 725 cc	Kohler [®] série 7000 OHV, 2 cylindres en V, 22 HP / 725 cc	Kawasaki [®] série FR OHV, 2 cylindres en V, 18 HP / 603 cc	Kawasaki [®] série FR OHV, 2 cylindres en V, 21,5 HP / 726 cc	Kawasaki [®] série FR OHV, 2 cylindres en V, 23 HP / 726 cc
PLATEAU DE COUPE						
Plateau de coupe	Moulé			Moulé		
Largeur de coupe / lames	42" / deux lames	46" / deux lames	42" / deux lames	46" / deux lames	50" / trois lames	
Hauteur de coupe	1" - 4"		1" - 4"			
Anti-dégazonnement (avant / arrière)	2 roues larges / 2 roues étroites		2 roues larges / 2 roues étroites		2 roues larges / 2 roues larges / rouleau avant	
Installation du plateau de coupe	Dispositif QuickAttach [™] (sans outils)		Dispositif QuickAttach [™] (sans outils)			
Système de nettoyage	Système de nettoyage à haute pression SmartJet [™]		Système de nettoyage à haute pression SmartJet [™]			
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT						
Transmission	Transmission hydrostatique Tuff Torq [®] (K46), contrôlée par pédale		Transmission hydrostatique Tuff Torq [®] (K46), contrôlée par pédale			
Régulateur de vitesse	Lever pour engagement facile		Lever pour engagement facile			
SYSTÈME DE DIRECTION						
Direction / rayon de braquage	Direction optimisée, segments et pignon / 16"		Direction optimisée, segments et pignon / 16"			
Essieu avant	En fonte robuste (garantie limitée de 5 ans, heures illimitées) ¹		En fonte robuste (garantie limitée de 5 ans, heures illimitées) ¹			
Joints à rotule	Ajustables, de type automobile		Ajustables, de type automobile			
CHÂSSIS						
Châssis	Soudé par système robotisé, recouvert d'une peinture anti-corrosion (e-coat) ¹		Soudé par système robotisé, recouvert d'une peinture anti-corrosion (e-coat) ¹			
Pare-chocs	En option		En option		Inclus	
SYSTÈME ÉLECTRIQUE						
Batterie	12 V / 230 CCA		12 V / 230 CCA			
Phares	Ampoules puissantes DEL		Ampoules puissantes DEL			
OPÉRATION						
Démarrage	Électrique		Électrique			
Prise de force	Manuelle		Manuelle		Électrique	
Relevage du plateau de coupe	Manuel, 12 positions, assisté par ressort		Manuel, 12 positions, assisté par ressort			
Freins	Plaquettes de freins de type automobile		Plaquettes de freins de type automobile			
Siège	Siège Cub Comfort [™] à dossier haut, réglage de l'inclinaison à 10°		Siège Cub Comfort [™] à dossier haut, réglage de l'inclinaison à 10°			
Bande de roulement	Turf Saver		Multi Trac			
Pneus (avant / arrière)	15" x 6", roulement à coussinet / 20" x 8"		15" x 6", roulement à billes / 20" x 8"			
GARANTIE¹						
Garantie	3 ans, heures illimitées (transmission moteur incluse) et 5 ans sur le châssis et l'essieu avant ¹		3 ans, heures illimitées (transmission moteur incluse) et 5 ans sur le châssis et l'essieu avant, heures illimitées / garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué ¹			

	LX46 FAB SE	LX54 FAB	GX54 FAB	GS	GSE	GSX
MOTEUR						
CERTIFIÉ CUB Type de moteur	Cub Cadet [®] EFI OHV, 2 cylindres en V, 679 cc	Kawasaki [®] série FR OHV, 2 cylindres en V, 23 HP / 726 cc	Kawasaki [®] série FR OHV, 2 cylindres en V, 24 HP / 726 cc	Kohler [®] Command OHV, 2 cylindres en V, 22,5 HP / 674 cc	Kohler [®] Command OHV, 2 cylindres en V, 22,5 HP / 674 cc	Kohler [®] Command OHV, 2 cylindres en V, 25 HP / 725 cc
PLATEAU DE COUPE						
Plateau de coupe	Fabriqué			En option		
Largeur de coupe / lames	46" / trois lames	54" / trois lames	54" / trois lames	Moulés de 42", 50", 54"	Moulés de 42", 50", 54" Fabriqués de 48", 54"	Moulés de 42", 50", 54" Fabriqués de 48", 54", 60"
Hauteur de coupe	1" - 4"			1,5" - 4"		
Anti-dégazonnement (avant / arrière)	2 roues larges / 2 roues larges	2 roues larges / 2 roues larges / rouleau avant	2 roues larges / 2 roues larges / rouleau avant	-		
Installation du plateau de coupe	Dispositif QuickAttach [™] (sans outils)			Dispositif QuickAttach [™] (sans outils)		
Système de nettoyage	Système de nettoyage à haute pression SmartJet [™]			Système de nettoyage à haute pression SmartJet [™]		
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT						
Transmission	Transmission hydrostatique Tuff Torq [®] (K46), contrôlée par pédale	Transmission hydrostatique Tuff Torq [®] (K58), contrôlée par pédale		Transmission hydrostatique en fonte Hydro-Gear [®] , contrôlée par pédale, entraînement par arbre		Transmission hydrostatique en fonte Hydro-Gear [®] , contrôlée par pédale, entraînement par arbre avec verrouillage du différentiel
Régulateur de vitesse	Lever pour engagement facile			Lever pour engagement facile		
SYSTÈME DE DIRECTION						
Direction / rayon de braquage	Direction optimisée, segments et pignon / 16"			Segments et pignon / 18"	Direction assistée électronique (EPS) / 18"	
Essieu avant	En fonte robuste (garantie limitée de 5 ans, heures illimitées) ¹			En fonte robuste (garantie limitée de 5 ans, heures illimitées) avec 2 raccords de graissage ¹		
Joints à rotule	Ajustables, de type automobile			Ajustables, de type automobile		
CHÂSSIS						
Châssis	Soudé par système robotisé, recouvert d'une peinture anti-corrosion (e-coat) ¹			Soudé par système robotisé, recouvert d'une peinture anti-corrosion (e-coat) ¹		
Pare-broussailles	Inclus			En acier robuste		Pare-broussailles
SYSTÈME ÉLECTRIQUE						
Batterie	12 V / 230 CCA			12 V / 230 CCA		
Phares	Ampoules puissantes DEL			Ampoules puissantes DEL		
OPÉRATION						
Démarrage	Bouton-poussoir			Électrique		
Prise de force	Électrique			Électrique		
Relevage du plateau de coupe	Manuel, 12 positions, assisté par ressort			Manuel, 10 positions, assisté par ressort		Électrique, 6 positions
Freins	Plaquettes de freins de type automobile			Plaquettes de freins de type automobile		
Siège	Siège Cub Comfort [™] à dossier haut, appuie-bras, réglage de l'inclinaison à 10°			Siège de luxe à dossier haut avec appuie-bras et course de 6"		
Bande de roulement	Multi Trac		Turf Master	Turf Master		
Pneus (avant / arrière)	15" x 6", roulement à billes / 20" x 8"		16" x 6,5", roulement à billes / 22" x 9,5"	16" x 6,5", roulement à billes / 23" x 10,5"		
GARANTIE¹						
Garantie	3 ans, heures illimitées (transmission moteur incluse) et 5 ans sur le châssis et l'essieu avant, heures illimitées / garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué ¹			4 ans, heures illimitées (transmission moteur incluse) et 5 ans sur le châssis et l'essieu avant, heures illimitées / garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué ¹		

OPTIONS PUISSANTES

CONTRÔLE SUPÉRIEURE

Cub Cadet® a développé la gamme de tondeuses à rayon de braquage zéro la plus puissante dans l'industrie. Toutes les tondeuses sont conçues pour offrir la meilleure manœuvrabilité, la meilleure performance et les meilleurs résultats. Les barres de conduite et le volant de direction assurent la meilleure expérience que puisse offrir Cub Cadet®.



Système Synchro Steer^{MC}

La tondeuse à rayon de braquage zéro est facile à utiliser. La performance de la direction à 4 roues et la manœuvrabilité du volant de direction vous permettront d'affronter les terrains accidentés ou les pentes. Grâce à ce système, vous bénéficiez d'une meilleure manœuvrabilité et de meilleurs résultats.



Barres de conduite

Les tondeuses à rayon de braquage zéro dotées de barres de coupe vous permettent d'obtenir de plus beaux résultats en moins de temps que les tondeuses autoportées traditionnelles. Profitez d'une manœuvrabilité exceptionnelle et d'un confort absolu grâce aux caractéristiques telles les barres de conduite facilement ajustables avec poignées confortables et plus d'espace.

COUPE PRÉCISE

Le plateau de coupe fait toute la différence. Les tondeuses à rayon de braquage zéro Cub Cadet® sont dotées d'un plateau de coupe fabriqué ou d'un plateau de coupe moulé. Peu importe votre choix, vous aurez une coupe précise et uniforme.

Plateaux de coupe moulés

Les plateaux de coupe moulés sont conçus pour créer un flux d'air qui permet d'avoir une coupe précise. L'herbe coupée est poussée vers la partie supérieure du plateau où elle est coupée plus finement. Le flux d'air redresse l'herbe et permet une coupe de qualité professionnelle.

Plateaux de coupe fabriqués

Les plateaux de coupe fabriqués robustes offrent une durabilité incomparable. Vous aurez une coupe de qualité professionnelle ainsi qu'une excellente performance, année après année.



SÉRIE RZT® S

- ▶ Idéale pour les terrains plats et les terrains vallonnés
- ▶ Système Synchro Steer^{MC} pour une meilleure stabilité
- ▶ Plateaux de coupe moulés ou **fabriqués**
- ▶ Siège de luxe Cub Comfort^{MC} à dossier haut, réglage manuel, 11 positions
- ▶ Garantie limitée de 3 ans (aucune limite d'heures), garantie à vie limitée sur la coque du plateau de coupe fabriqué[†]



SÉRIE RZT® L

- ▶ Idéale pour les terrains plats
- ▶ Barres de conduite ajustables avec poignées confortables
- ▶ Plateaux de coupe moulés ou **fabriqués**
- ▶ Siège Cub Comfort^{MC} à dossier haut
- ▶ Garantie limitée de 3 ans (aucune limite d'heures), garantie à vie limitée sur la coque du plateau de coupe fabriqué[†]



PUISSANCE SUPÉRIEURE. PERFORMANCE REMARQUABLE.

Les tondeuses à rayon de braquage zéro des séries Z-Force® S et SX vous en donnent plus. Profitez du volant de direction et de la direction à 4 roues en plus de toutes les nouvelles caractéristiques de haute qualité pour la meilleure performance. Plus de confort. Plus de puissance. Plus de durabilité. Ces appareils ont reçu un taux de 94 % de satisfaction de la clientèle. C'est donc une raison de plus de prendre plaisir à entretenir votre propriété.

En exclusivité chez les concessionnaires indépendants

Les tondeuses Z-Force® SX sont offertes en exclusivité chez les concessionnaires indépendants. Elles sont dotées de caractéristiques comme un moteur Kawasaki® FR, un siège avec amortisseur de vibrations et deux réservoirs de carburant.



► Stabilité supérieure

Affrontez les pentes ou coupez autour des bordures sans problème. Aucun autre modèle de tondeuse à rayon de braquage zéro ne pourra offrir la même stabilité sur les pentes et les terrains accidentés.




CLASSÉE
PARMI LES MEILLEURS
PAR UNE REVUE RENOMMÉE

Vous trouverez
d'autres évaluations
par Consumer Reports
sur www.cubcadet.ca.

ROBUSTESSE REMARQUABLE ET CONFORT ABSOLU

Les tondeuses à rayon de braquage zéro Z-Force® L et LX offrent la meilleure combinaison de robustesse et de confort et sont des appareils sur lesquels vous pouvez compter. Ces tondeuses à rayon de braquage zéro dotées de barres de conduite offrent un fonctionnement sans effort et une multitude de caractéristiques appréciées par les professionnels.



Les modèles offrent :

► Confort ultime

Éléments conçus pour un maximum de confort : siège à dossier haut avec appuie-bras, barres de conduite surdimensionnées dotées de poignées confortables, repose-pieds large et dispositif de réglage de la hauteur de coupe.

► Robustesse incroyable

Le moteur certifié Cub Cadet®, le châssis entièrement soudé, pleine longueur, en acier et le plateau de coupe fabriqué dotés de fusées robustes assurent des résultats excellents, année après année.

► Durabilité supérieure

La protection anti-corrosion Triple Guard^{MC} de Cub Cadet® et la peinture e-coat offrent une résistance à la corrosion causée par les intempéries.

En exclusivité chez les concessionnaires indépendants

Les tondeuses Z-Force® LX sont équipées d'un moteur à haute performance Kawasaki® FR, d'un siège à dossier haut avec amortisseur de vibrations et deux réservoirs de carburant.



CLASSÉE
PARMI LES MEILLEURS
PAR UNE REVUE RENOMMÉE

Vous trouverez
d'autres évaluations
par Consumer Reports
sur www.cubcadet.ca.

DU NOUVEAU CHEZ LES PROS

Les tondeuses commerciales à rayon de braquage zéro PRO Z Cub Cadet® sont conçues pour offrir une performance supérieure, un confort ultime et des résultats exceptionnels. À vous de choisir comment équiper votre modèle. Que ce soit un modèle PRO Z 100, PRO Z 500, PRO Z 700 ou PRO Z 900, un modèle doté de barres de conduite ou d'un volant de direction, vous pouvez vous attendre à une expérience remarquable.



- ▶ **Robustesse supérieure**
Chaque élément de la PRO Z est conçu pour affronter tous les types de terrains. Le plateau de coupe établit un nouveau standard de l'industrie grâce à l'épaisseur du métal et le châssis robuste assure une longue durée de vie.
- ▶ **Travaillez en tout confort**
La PRO Z est conçue pour endurer les chocs et pour vous offrir le confort. Travaillez dur tout en appréciant le confort offert par cette tondeuse à rayon de braquage zéro.
- ▶ **Efficace, prête à tout affronter**
Nous avons pensé à tout pour vous aider à tirer le maximum de votre journée de travail. Les transmissions de couple élevé et les moteurs puissants de qualité commerciale font tourner les lames à une vitesse optimale et constante. Les tondeuses PRO Z coupent l'herbe épaisse à la vitesse maximale en un seul passage.

	PRO Z 148 L/S EFI	PRO Z 154 L/S EFI	PRO Z 160 L/S EFI	PRO Z 160 L/S KW
MOTEUR				
CERTIFIÉ CUB Type de moteur	Kohler® Confidant EFI EZT-740, 25 HP	Kohler® Confidant EFI EZT-750, 27 HP		Kawasaki® FX730v, 23,5 HP
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT				
Transmission	2 transmissions Hydro-Gear® ZT 3400™ avec pompes de charge			
GÉNÉRAL				
Direction	Volant de direction et pédales de déplacement ou 2 barres de conduite ajustables (sans outils) avec poignées confortables			
CHÂSSIS				
Châssis	Entièrement soudé, pleine longueur, de calibre 12, renforts en acier de calibre 14			
OPÉRATION				
Siège	Siège Cub Comfort™ de luxe à suspension et à dossier haut, ceinture de sécurité, appuie-bras ajustables et course de 6"			
PLATEAU DE COUPE				
Plateau de coupe	48"	54"	60"	60"
Conception du plateau de coupe	Fabriqué, en acier de calibre 10			
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES				
Vitesse de déplacement (marche avant et marche arrière)	15,2 km/h (9,5 mi/h) / 6,4 km/h (4,5 mi/h)			
Vitesse de tonte	Jusqu'à 5 acres à l'heure			
GARANTIE'				
	Garantie commerciale de 2 ans, aucune limite d'heures / garantie résidentielle limitée de 4 ans / 500 heures'			

Consultez la brochure Cub Cadet® PRO pour plus d'informations sur les tondeuses commerciales, y compris les modèles 500, 700 et 900.

ACCESSOIRES

PLUS DE POLYVALENCE AVEC LES ACCESSOIRES

Augmentez la polyvalence de votre tondeuse à rayon de braquage zéro avec des accessoires qui vous permettront d'accomplir facilement d'autres tâches, année après année.



Bac récupérateur
Le bac récupérateur permet un meilleur ensilage. Vous avez le choix de bacs doubles ou triples pour tous les modèles de tondeuses.



Remorque Cub Cadet®
Grâce à ses quatre bords repliables, la remorque peut être transformée en surface plate pour transporter de charges plus larges. Cette remorque de 10 pi³ offre beaucoup d'espace et ses bords repliables permettent un déchargement facile. Lorsqu'elle est repliée, la remorque occupe 70 % moins d'espace qu'une remorque conventionnelle.



Lame à neige
La lame de 46" peut être facilement ajustée jusqu'à 25 degrés pour déblayer facilement la neige et la glace. Installation facile.
(Convient aux modèles RZT® S ou Z-Force® S/SX).



Balayeuse à gazon
La balayeuse à gazon de 44" est équipée d'une brosse qui permet d'enlever efficacement les débris. Le bac a une capacité de 25 pi³. Un mécanisme de basculement permet de décharger les débris sans quitter le poste de conduite. Vous pouvez tondre la pelouse et ramasser les débris d'herbe en même temps.



Ensemble de lumières
Les lumières DEL éclairent la zone de déblaiement. Vous aurez plus de visibilité et pourrez déneiger en toute sécurité dans toutes les conditions.

TABLEAU COMPARATIF POUR LES TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

RZT S

RZT L

Z-FORCE S

Z-FORCE SX

Z-FORCE L

Z-FORCE LX

	RZT S 42C	RZT S 42 KH	RZT S 46 FAB KH	RZT S 50 KW	RZT S 54 FAB KH	NOUVEAUTÉ RZT L 34	RZT L 42C	RZT L 46 FAB KH	NOUVEAUTÉ RZT L 46 FAB H	RZT L 50 KW	RZT L 54 FAB KH
MOTEUR											
CERTIFIÉ CUB Type de moteur	Cub Cadet® OHV, 1 cylindre, 547 cc	Kohler® KT-725 OHV, 2 cylindres en V, 22 HP/725 cc	Kohler® KT-735 OHV, 2 cylindres en V, 24 HP/725 cc	Kawasaki® série FR OHV, 2 cylindres en V, 23 HP/726 cc	Kohler® série KT-740 OHV, 2 cylindres en V, 25 HP/725 cc	Cub Cadet® OHV, 1 cylindre 452 cc	Cub Cadet® OHV, 1 cylindre 547 cc	Kohler® KT-730 OHV, 2 cylindres en V, 23 HP/725 cc	Honda® GXV630 OHV, 2 cylindres en V, 20,8 HP/688 cc	Kawasaki® Série FR OHV, 2 cylindres en V, 23 HP/726 cc	Kohler® KT-735 OHV, 2 cylindres en V, 24 HP/725 cc
PLATEAU DE COUPE											
Plateau de coupe	Moulé	Fabriqués	Moulé	Fabriqués	Moulé	Moulé	Fabriqués	Moulé	Fabriqués	Moulé	Fabriqués
Largeur de coupe / lames	42" / deux lames	46" / deux lames	50" / trois lames	54" / trois lames	34" / deux lames	42" / deux lames	46" / deux lames	50" / trois lames	54" / trois lames	54" / trois lames	54" / trois lames
Hauteur de coupe	1,5" - 4"					1,5" - 4"					
Anti-dégazonnement	2 roues ajustables, graissables			4 roues ajustables, graissables	2 roues ajustables, graissables	-	2 roues ajustables, graissables		4 roues ajustables, graissables	2 roues ajustables, graissables	2 roues ajustables, graissables
Système de nettoyage	Système de nettoyage à haute pression SmartJet™					Système de nettoyage à haute pression SmartJet™					
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT											
Transmission	2 transmissions Hydro-Gear® EZT-2200™					2 transmissions Hydro-Gear® EZT-2200™					
Régulateur de vitesse	De série, commande au pied					-					
SYSTÈME DE DIRECTION											
Direction / rayon de braquage	Volant de direction / zéro					Barres de conduite / zéro					
Essieu avant	Fabriqués, en acier robuste					Fabriqués, en acier robuste					
CHÂSSIS											
Châssis	Pleine longueur, en acier robuste, recouvert d'une peinture anti-corrosion (e-coat)†					Pleine longueur, en acier robuste, recouvert d'une peinture anti-corrosion (e-coat)†					
SYSTÈME ÉLECTRIQUE											
Batterie	12 V / 230 CCA					12 V / 195 CCA	12 V / 230 CCA				
OPÉRATION											
Prise de force	Électrique					Électrique					
Relevage du plateau de coupe	Manuel, 8 positions					Manuel, 8 positions					
Siège	Siège Cub Comfort™ de luxe à dossier haut, 11 positions, course de 6"					Siège Cub Comfort™ ajustable à dossier haut, réglage de l'inclinaison à 10°					
Frein de stationnement	Commande au pied					Intégré aux barres de conduite					
Tonte en marche arrière	Système de tonte en marche arrière RevTek™					Système de tonte en marche arrière RevTek™					
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES											
Vitesse de déplacement (marche avant / marche arrière)	1 1,3 km/h (7 mi/h) / 4,8 km/h (3 mi/h)					1 1,3 km/h (7 mi/h) / 4,8 km/h (3 mi/h)					
Pneus avant / arrière	13" x 5" - 6" (à nervures) 18" x 8,5" - 8" (à gazon)		13" x 5" - 6" (à nervures) 18" x 9,5" - 8" (à gazon)			11" x 4" - 5" (à nervures) 18" x 6,5" - 8" (à gazon) / Multi Trac	11" x 4" - 5" (à nervures) 18" x 8,5" - 8" (à gazon)	13" x 5" - 6" (à nervures) 18" x 8,5" - 8" (à gazon)		13" x 5" - 6" (à nervures) 18" x 9,5" - 8" (à gazon)	
Capacité du réservoir de carburant / indicateur de niveau	10,6 L (2,8 gal)					4,5 L (1,2 gal)	10,6 L (2,8 gal)				
Attache de remorque arrière	En option					En option					
GARANTIE†											
	Résidentielle limitée de 3 ans, aucune limite d'heures / garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué†					Résidentielle limitée de 3 ans, aucune limite d'heures / garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué†					

	Z-Force S 48	Z-Force S 54	Z-Force S 60	Z-Force SX 48	Z-Force SX 54	Z-Force SX 60	Z-Force L 48	Z-Force L 54	Z-Force L 60	Z-Force LX 48	Z-Force LX 54	Z-Force LX 60
MOTEUR												
CERTIFIÉ CUB Type de moteur	Kohler® 7000 PRO OHV, 2 cylindres en V, 24 HP/725 cc	Kohler® 7000 PRO OHV, 2 cylindres en V, 25 HP/725 cc		Kawasaki® FR OHV, 2 cylindres en V, 24 HP/726 cc			Kohler® série 7000 KT-PRO OHV, 2 cylindres en V, 24 HP/725 cc	Kohler® série 7000 KT-PRO OHV, 2 cylindres en V, 25 HP/725 cc		Kawasaki® FR OHV, 2 cylindres en V, 24 HP/726 cc		
PLATEAU DE COUPE												
Plateau de coupe	Fabriqués			Fabriqués			Fabriqués			Fabriqués		
Largeur de coupe / lames	48" / trois lames	54" / trois lames	60" / trois lames	48" / trois lames	54" / trois lames	60" / trois lames	48" / trois lames	54" / trois lames	60" / trois lames	48" / trois lames	54" / trois lames	60" / trois lames
Hauteur de coupe	1" - 4"			1" - 4"			1" - 4"			1" - 4"		
Anti-dégazonnement	2 roues robustes graissables	3 roues robustes graissables		2 roues robustes graissables	3 roues robustes graissables		2 roues robustes graissables	3 roues robustes graissables		2 roues robustes graissables	3 roues robustes graissables	
Système de nettoyage	Système de nettoyage à haute pression SmartJet™			Système de nettoyage à haute pression SmartJet™			Système de nettoyage à haute pression SmartJet™			Système de nettoyage à haute pression SmartJet™		
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT												
Transmission	2 transmissions Hydro-Gear® EZT-2800™			2 transmissions Hydro-Gear® EZT-3100™			2 transmissions Hydro-Gear® EZT-2800™			2 transmissions Hydro-Gear® EZT-3100™		
Régulateur de vitesse	De série, commande au pied			De série, commande au pied			-			-		
SYSTÈME DE DIRECTION												
Direction / rayon de braquage	Volant de direction / zéro			Volant de direction / zéro			Barres de conduite / zéro			Barres de conduite / zéro		
Essieu avant	Entièrement soudé, fabriqué en acier robuste, roulements à billes scellés			Entièrement soudé, fabriqué en acier robuste, roulements à rouleaux coniques			Entièrement soudé, fabriqué en acier robuste, roulements à billes scellés			Entièrement soudé, fabriqué en acier robuste, roulements à rouleaux coniques		
Châssis	Entièrement soudé, pleine longueur, en acier robuste, recouvert d'une peinture anti-corrosion (e-coat)†			Entièrement soudé, pleine longueur, en acier robuste, recouvert d'une peinture anti-corrosion (e-coat)†			Entièrement soudé, pleine longueur, en acier robuste, recouvert d'une peinture anti-corrosion (e-coat)†			Entièrement soudé, pleine longueur, en acier robuste, recouvert d'une peinture anti-corrosion (e-coat)†		
SYSTÈME ÉLECTRIQUE												
Batterie	12 V / 230 CCA			12 V / 230 CCA			12 V / 230 CCA			12 V / 230 CCA		
OPÉRATION												
Prise de force	Électrique			Électrique			Électrique			Électrique		
Relevage du plateau de coupe	Manuel, 15 positions, assisté par ressort			Manuel, 15 positions, assisté par ressort			Manuel, 15 positions, assisté par ressort			Manuel, 15 positions, assisté par ressort		
Siège	Siège ajustable à dossier haut de 18" avec appuie-bras			Siège de luxe ajustable à dossier haut, avec amortisseur de vibrations et appuie-bras			Siège ajustable à dossier haut de 18" avec appuie-bras			Siège de luxe ajustable à dossier haut, avec amortisseur de vibrations et appuie-bras		
Frein de stationnement	Commande au pied			Commande au pied			Intégré aux barres de conduite			Intégré aux barres de conduite		
Tonte en marche arrière	Système de tonte en marche arrière RevTek™			Système de tonte en marche arrière RevTek™			Système de tonte en marche arrière RevTek™			Système de tonte en marche arrière RevTek™		
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES												
Vitesse de déplacement (marche avant / marche arrière)	1 1,3 km/h (7 mi/h) / 4,8 km/h (3 mi/h)			12,9 km/h (8 mi/h) / 6,4 km/h (4 mi/h)			1 1,3 km/h (7 mi/h) / 4,8 km/h (3 mi/h)			12,9 km/h (8 mi/h) / 6,4 km/h (4 mi/h)		
Pneus avant / arrière	13" x 5" - 6" (à nervures) 20" x 10" - 8" (à gazon)			13" x 6,5" - 6" (Multi Trac) 22" x 9,5" - 12" (Multi Trac)			13" x 5" - 6" (à nervures) 20" x 10" - 8" (à gazon)			13" x 6,5" - 6" (lisse) 22" x 9,5" - 12" (à gazon)		
Capacité du réservoir de carburant / indicateur de niveau	10,6 L (2,8 gal) avec indicateur de niveau de carburant			2 réservoirs de 10,6 L / 2,8 gal (21,2 L / 5,6 gal total) avec indicateurs de niveau de carburant			10,6 L (2,8 gal) avec indicateur de niveau de carburant			2 réservoirs de 10,6 L / 2,8 gal (21,2 L / 5,6 gal total) avec indicateurs de niveau de carburant		
Attache de remorque arrière	Inclus			De série, pare-chocs à profil haut			Inclus			De série, pare-chocs à profil haut		
GARANTIE†												
	Limitée de 3 ans / 180 heures†			Limitée de 4 ans / 500 heures†			Limitée de 3 ans / 180 heures†			Limitée de 4 ans / 500 heures†		



TONDEUSE À FIL

- ▶ Moteur Cub Cadet® OHV de 159 cc
- ▶ Largeur de coupe de 22"
- ▶ Monofilament de 0,155", installation facile
- ▶ Deux fils de coupe, hauteur de coupe ajustable
- ▶ Protecteur latéral et protecteur arrière de série
- ▶ Garantie limitée de 3 ans†



TONDEUSE AUTOPROPULSÉE NOUVEAUTÉ

- ▶ Démarrage par bouton-poussoir avec étrangleur automatique, garantie de démarrage SureStart Guarantee®
- ▶ Système de coupe Signature Cut™ de Cub Cadet®
- ▶ Moteur Cub Cadet® OHV de 196 cc
- ▶ Largeur de coupe de 21"
- ▶ Marche avant, marche arrière, traction aux quatre roues
- ▶ Garantie limitée de 3 ans†



TONDEUSES POUSSÉES

- ▶ À rappel avec étrangleur automatique, garantie SureStart Guarantee®
- ▶ Système de coupe Signature Cut™ de Cub Cadet®
- ▶ 3 en 1 (ensachage, déchiquetage et éjection latérale) sur certains modèles
- ▶ Système de nettoyage à haute pression SmartJet™
- ▶ Garantie limitée de 3 ans†



TONDEUSES À GRANDE SUPERFICIE

- ▶ Démarrage par bouton-poussoir ou démarrage à clé avec étrangleur automatique, garantie de démarrage SureStart Guarantee®
- ▶ Système de coupe Signature Cut™ de Cub Cadet®
- ▶ Moteurs Cub Cadet® OHV de 195 cc et 382 cc
- ▶ Largeurs de coupe de 28" et 33"
- ▶ Roues avant pivotantes
- ▶ Garantie limitée de 3 ans†

DURABILITÉ, FIABILITÉ ET PERFORMANCE.

Cub Cadet® repousse les limites de la performance des tondeuses poussées. Les neuf modèles de tondeuses poussées et de tondeuses autopropulsées dotés du système Signature Cut™ offrent robustesse et puissance. Le système d'entraînement unique offre une maniabilité optimale en vous permettant de tondre facilement autour des arbres et des plates-bandes.



Meilleure maniabilité de sa catégorie

La commande d'entraînement My Speed® offre un meilleur contrôle et une performance supérieure. Attendez-vous à connaître un embrayage facile, une plus grande variabilité de la vitesse et une traction améliorée.



Maniabilité en tout temps

Vous trouverez la tondeuse qui répond à vos besoins grâce aux options telles que les roues surdimensionnées qui offrent un roulement en douceur sur les terrains accidentés ou les roues pivotantes qui vous permettent de rouler en ligne droite ou d'effectuer des virages à 360°.



Système de coupe Signature Cut™

La conception du plateau de coupe avec devant abaissé permet de créer un flux d'air et une forte dépression pour redresser l'herbe et permettre une coupe de qualité professionnelle.

MY SPEED®

TONDEUSES MY SPEED®

- ▶ Système d'entraînement My Speed® qui vous permet de couper à votre propre rythme
- ▶ Roues surdimensionnées ou roues pivotantes
- ▶ Démarrage par bouton-poussoir disponible sur certains modèles
- ▶ 3 en 1 (ensachage, déchiquetage et éjection latérale)
- ▶ Système de nettoyage à haute pression SmartJet™
- ▶ Poignée souple et confortable
- ▶ Garantie limitée de 3 ans†

NOUVEAUTÉ MOTEURS HONDA

Tondeuse autopropulsée de qualité dotée d'un moteur Honda GCV OHV de 160 cc



SURPASSER LA COMPÉTITION

Cette laveuse à pression performante est l'outil de prédilection pour nettoyer la voiture ou le revêtement extérieur de la maison. Ses éléments de haute qualité assurent une durabilité et ses pompes fournissent une pression constante. Que vous nettoyez le revêtement extérieur de la maison ou le patio, vous pouvez compter sur la laveuse à pression Cub Cadet® pour accomplir la tâche.



LAVEUSES À PRESSION

- Boyau durable doté d'une gaine de fils d'acier laitonés
- Système de raccord facile
- Moteurs puissants Cub Cadet® et Honda®
- Pompe robuste de qualité professionnelle
- Roues pneumatiques à 4 plis avec jantes en métal
- Garantie limitée de 3 ans*



COUPER LES BÛCHES PLUS RAPIDEMENT

Les fendeuses à bûches Cub Cadet® offrent une performance supérieure. La poutre, le coin de fendage en fonte et la plaque de support en acier moulé assurent fiabilité pendant de nombreuses années.

FENDEUSES À BÛCHES

- Moteur Cub Cadet® OHV de 280 cc ou de 277 cc
- Roues de transport de 16" x 4,8"
- Coin de fendage en fonte aiguisable
- Plateaux pour bûches
- Soupape de retour
- Garantie limitée de 3 ans*



BROYEUSE-DÉCHIQUETEUSE AVEC ASPIRATEUR

- Déchiqueteuse-broyeuse avec aspirateur (3 en 1)
- Capacité de 2 boisseaux
- Moteur Cub Cadet® OHV de 159 cc



BROYEUSE-DÉCHIQUETEUSE

- Broyeuse-déchiqueteuse 2 en 1
- Capacité de 5 boisseaux
- Moteur Briggs & Stratton® OHV de 205 cc



SOUFFLEURS

- Moteur Briggs & Stratton® OHV de 205 cc
- Vitesse d'air jusqu'à 241 km/h (150 mi/h)
- Volume d'air jusqu'à 1 000 pi³/min



NOUVEAUTÉ

- Souffleurs de type commercial

MOTOCULTEURS

- Moteurs Cub Cadet® ou Honda®
- Motoculteurs à dents avant, à dents arrière, à dents verticales
- Profondeurs de labourage de 6,5" à 7,5"
- Largeurs de travail de 13" à 18"



COUPE-BORDURES SILLONNEUR

- Moteur Cub Cadet® OHV de 159 cc
- 6 profondeurs de coupe



PLUS DE PUISSANCE. PLUS D'ENDURANCE. AUCUN COMPROMIS.

CUB CADET® ALIMENTÉ PAR CORE^{MC}

- Les produits Cub Cadet® alimentés par CORE^{MC} utilisent un moteur électrique à la fine pointe de la technologie pour offrir plus de puissance et plus d'endurance. Des produits aussi performants que les produits à essence.



CubCadet®
par CORE^{MC}

CONÇUS SPÉCIALEMENT POUR VOUS

La série Challenger^{MC} offre les derniers véhicules utilitaires de Cub Cadet®. Prenez plaisir à effectuer vos tâches grâce à ces nouveaux modèles de véhicules utilitaires Cub Cadet® qui vous donnent la possibilité d'effectuer des tâches variées et des sorties hors-route, saison après saison.



ROBUSTESSE SANS COMPROMIS

Le véhicule utilitaire Challenger 400 LX d'une largeur de 50" vous permet d'aller là où les plus gros véhicules utilitaires ne passent pas. Vous pourrez effectuer les tâches et des sorties hors-route grâce à ce véhicule utilitaire compact qui peut être placé dans la caisse d'une camionnette.



CHALLENGER 400 LX NOUVEAUTÉ

- Moteur Subaru® EX40 refroidi à l'air, 404 cc/14 HP
- Vitesse jusqu'à 40 km/h
- Verrouillage du différentiel arrière
- Transmission à 2 roues motrices
- Capacité de remorquage de 500 lb
- Phares DEL
- Appuie-têtes, toit, pare-brise et roues en aluminium
- Garantie limitée de 1 an*


CHALLENGER 400 NOUVEAUTÉ

- Moteur Subaru® EX40 refroidi à l'air, 404 cc/14 HP
- Vitesse jusqu'à 40 km/h
- Verrouillage du différentiel arrière
- Transmission à 2 roues motrices
- Capacité de remorquage de 500 lb
- Phares DEL
- Garantie limitée de 1 an*

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE DU MODÈLE LX:



Autres couleurs disponibles



CHALLENGER 700*

- Moteur EFI refroidi par liquide, 686 cc/33,5 HP
- Vitesse jusqu'à 72 km/h
- Système de verrouillage du différentiel avant
- Interrupteur de transmission à quatre roues
- Capacité de remorquage de 1 200 lb
- Garantie limitée de 1 an*



Autres couleurs disponibles



CHALLENGER 750 CREW*

- Moteur EFI refroidi par liquide, 735 cc/37,5 HP
- Vitesse jusqu'à 72 km/h
- Système de verrouillage du différentiel avant et arrière
- Interrupteur de transmission à quatre roues
- Direction assistée
- Capacité de remorquage de 1 200 lb
- Pare-brise résistant aux égratignures
- Phares DEL
- Garantie limitée de 1 an*

CHALLENGER 500*

- Moteur EFI refroidi par liquide, 471 cc/23 HP
- Vitesse jusqu'à 72 km/h
- Système de verrouillage du différentiel avant
- Interrupteur de transmission à quatre roues
- Capacité de remorquage de 1 200 lb
- Garantie limitée de 1 an*

* Inclus : Toit rigide, pare-brise facile à enlever, jantes en alliage, treuil avant de 3 500 lb, rétroviseurs extérieurs, clignotants, feux de freinage, avertisseur, pare-chocs avant, doublure de caisse, appuie-têtes, boîte à gants et attache de 2" de classe 1.

Cub Cadet, tout un monde

Cub Cadet®



* Puissance évaluée par le fabricant du moteur

† Garantie limitée - garantie de 5 ans sur le châssis et l'essieu, heures illimitées. Garantie de 3 ans et de 4 ans sur la transmission moteur, heures illimitées. Pièces à usure normale : 30 jours. Visitez le site cubcadet.ca ou contactez votre concessionnaire pour plus de détails sur les garanties.

La présente brochure n'est publiée qu'à des fins publicitaires. Les descriptions de produits ne sauraient se substituer à l'information relative à la sécurité et à l'utilisation des équipements motorisés que l'on trouve dans les manuels d'utilisation pertinents. Avant d'utiliser l'équipement, veuillez lire, bien comprendre et suivre toutes les instructions qui se trouvent dans le manuel de l'utilisateur et sur l'équipement. Les caractéristiques et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. Communiquez avec votre concessionnaire Cub Cadet® pour de l'information sur les produits. Les images peuvent ne pas refléter l'inventaire du concessionnaire ou les caractéristiques des produits. Quantités limitées. Le sceau Best Buy et tout autre matériel sous licence sont des marques de certification déposées et des marques de commerce de Consumers Digest Communications, LLC, utilisées sous licence. Pour plus de renseignements, veuillez visiter ConsumerDigest.com.

Les images peuvent ne pas refléter l'inventaire du concessionnaire ou les caractéristiques des produits.

